

I FIAT FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO OPEL E FIAT REF.: 1532





VAŽNO: MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA. Obratite pozornost na sigurnosne operative zahtjeve, upozorenja i opomene. Koristite ovaj proizvod ispravno i pažljivo, u svrhu za koju je namijenjen. Nepridržavanje može uzrokovati štetu i/ili osobne ozljede te poništiti će jamstvo.

Fiat:**Motori:** 1.9 JTD**Modeli:** Punto, Grande Punto, Idea, Brava/ Bravo, Novo Bravo, Marea Weekend, Stilo, Croma, Multipla, Doblo Cargo**Opel:****Motori:** 1.9D CDTI/TID/TTID, 2.0CDTI/ecoFLEX**Modeli:** Astra H (04-11), Astra J (10-12), Insignia (08-12), Signum (04-08), Vectra C (04-08), Zafira (05-12)**1. Sigurnosne upute**

UPOZORENJE! Prilikom korištenja alata osigurajte pridržavanje propisa o zaštiti na radu, lokalnih propisa i općih radionica praksi.

NEMOJTE koristiti oštećene alate.

Održavajte alate u dobrom i čistom stanju za najbolji i najsigurniji rad.

Ako se na vozilu radi, osigurajte da je adekvatno poduprto podupiračima za osovine ili rampama i klinovima.

Nosite odgovarajuću odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Ne nosite labavo nakit i zavežite dugu kosu.

Pratite sve korištene alate i dijelove.

Ako radite s vozila, osigurajte da je radni komad siguran i stabilan.

NE koristite ovaj alat ako ste umorni ili pod utjecajem alkohola, droga ili opojnih lijekova.

VAŽNO: Uvijek se poslužite uputama za servis proizvođača vozila ili službenim priručnikom kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služe samo kao vodič.

2. Uvod i specifikacija

Komplet za podešavanje/zaključavanje dizelskih motora - Vauxhall 1.9CDTI, Alfa Romeo 1.9 8/16v, 2.4 10/20v jtd s remenskim pogonom.

Uključuje alat za držanje zamajca za skidanje/postavljanje remenice radilice, alat za zaključavanje radilice i alate za podešavanje bregastih vratila..Pogodan za podešavanje i zaključavanje motora Alfa Romeo i Fiat 1.9 i 2.4 JTD, uključujući 16v i 20v varijante.

Pogodan za podešavanje i zaključavanje motora Alfa Romeo i Fiat 1.9 i 2.4 JTD, uključujući najnovije motore 1.9 JTD 16v i 2.4 JTD 20v.

Prijava:

Alfa Romeo; 145 (98-01), 146 (98-01), 147 (01-10), 156 (97-08), 159 (05-10), 166 (98-08), Brera (05-09), Crosswagon (04-08), Giulietta (10-12), GT (04-10), MiTo (08-12), Spider (06-09), Fiat; Brava/ Bravo (98-02), Bravo (07-12), Croma (05-11), Doblo/Cargo (02-10), Grande Punto (05-10), Idea (04-12), Linea (07-11), Marea/Weekend (99-03), Multipla (99-11), Palio Weekend (02-06), Punto (99-06), Punto Evo (09-12), Sedici (06-09), Stilo (01-08), Strada Pick-Up (03-06), Lancia; Delta (08-12), Kappa (98-02), Lybra (99-07), Musa (04-12), Thesis (02-07).

Šifre motora:

1.6D JTD/M;

198A2.000, 198A3.000, 198A6.000, 350A2.000, 350A3.000, 940A3.000, 955A3.000, 955A4.000,

1.9D JTD/M 8v;

323.02, 371.01, 182B4.000, 182B9.000, 186A6.000, 186A8.000, 186A9.000, 188A2.000, 188A7.000, 188B2.000, 192A1.000, 192A3.000, 192A8.000, 192A9.000, 192B4.000, 192B5.000, 199A5.000, 223A7.000, 223B1.000, 937A2.000, 937A3.000, 939A1.000, 939A7.000, D19AA.

1.9D JTD/M 16v;

192A5.000, 192B1.000, 844A1.000, 937A4.000, 937A5.000, 937A6.000, 939A2.000, 939A8.000.

2.0D JTD/M;

844A2.000, 940A4.000, 940A5.000.

2.4JTD 10v;

325.01, 342.02, 362.02, 185A6.000, 838A8.000, 839A5.000, 839A6.000, 841C.000.

2.4JTD 20v;

841G.000, 841H.000, 841M.000, 939A3.000, 939A9.000.



Stavka	Opis	OEM kod
A	Zaključavanje radilice	Opel EN-46788 Fiat 1.860.905.000, 1.860.905.010
B	Zaključavanje bregaste osovine	Opel EN-46789, Fiat 1.870.896.900
C	Markirni vreteno Ø 3,7 mm x 70 mm	Opel KM 6130, KM 6349
D	Zaključavanje zamajca	Fiat 1.860.898.000

NAPOMENA: Naša je politika kontinuirano poboljšavati proizvode i stoga zadržavamo pravo izmjene podataka, specifikacija i dijelova bez prethodne najave.

VAŽNO: Ne prihvaćamo odgovornost za nepravilnu upotrebu ovog proizvoda.