



RADNA SVJETILJKA 5W FLEKSIBILNI VRH
REF.: 1068



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:

Broj dijela: 1068

Opis: RADNA SVJETILJKA 5W FLEKSIBILNI VRH

Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama::

Direktiva o strojevima: 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Datum izdavanja: 05/05/2025

José Bárbara
CEO



Stavka	Opis
1	Plamenik
2	Fleksibilna LED traka
3	Prekidač
4	Pokazatelj punjača
5	Drška
6	Podloga s magnetom
7	Električni punjač
8	Punjač za automobil
9	Kuka
10	Magneti
11	Utikač za punjač

NAPOMENA: Ovaj uređaj koristi punjivu litij-ionsku bateriju koja se može rasprsnuti, zapaliti i prouzročiti ozbiljne ozljede ako se ne koristi pravilno.

Karakteristike:

Vrijeme punjenja: 4-5 sati

Vrijeme rada: 4 sata - Fleksibilni LED vrh / 20 sati - LED vrh

Svjetlosni tok: 400 lm - Fleksibilni LED vrh / 40 lm - LED vrh

Baterija: Litijska baterija 7,4 V 2200 mAh

Upozorenje

Ovaj uređaj koristi punjivu litij-ionsku bateriju koja može puknuti, zapaliti se i uzrokovati ozbiljne ozljede ako se ne koristi ispravno. Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih pravila;

NE stavljajte bateriju i uređaj u vatru ili na visoke temperature

NE dirajte žice na bateriji

NE probadajte niti oštećujte bateriju

NE koristite bateriju koja izgleda oštećeno

NE uranjajte bateriju u vodu niti je izlažite vodi.

NE mijenjajte niti preinakujte bateriju.

NE pokušavajte mijenjati bateriju na bilo koji način osim onog propisanog u ovom priručniku.

NE bacajte bateriju u vatru ili vodu.

Nepoštivanje ovih upozorenja može dovesti do ozljeda i/ili materijalne štete.

Sklapanje i uporaba

1- Punjenje

Uključite punjač u priključak za punjenje (11), koji se nalazi na stražnjoj strani radne stanice. Povežite izmjenični punjač (7) ili punjač za automobil (8) na izvor napajanja.

Pokazatelj punjenja (4) će se upaliti kao znak da je punjenje započelo.

NAPOMENA: Pokazatelj baterije će postati zelen kada je šisha potpuno napunjena. Odspojite punjač s radne stanice kada je baterija potpuno napunjena.

2- Kako zaobilazno rješenje funkcionira

UPOZORENJE: Nikada ne usmjeravajte LED svjetlo izravno u oči.

Odaberite željeni način rada prekidačem: fleksibilna LED traka ili gornji LED.

Gambiarra se može objesiti pomoću okretnih kuka (9) ili pričvrstiti na metalnu površinu pomoću dva magneta (6) i (10).