




UREĐAJ ZA ISPITIVANJE FAROVA - DVOSTRUKI LASER REF.: 6901



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 6901
Opis: UREĐAJ ZA ISPITIVANJE FAROVA - DVOSTRUKI LASER
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:



Elektromagnetska kompatibilnost 2014/30/UE

Datum izdavanja: 25/07/2025


José Bárbara
CEO

Karakteristike:



- Pogodno za provjeru i podešavanje svih vrsta prednjih svjetala (dugog, kratkog svjetla i maglenki), uključujući prednja svjetla s XENON i LED lampama
- Pogodno za upotrebu u garažama i na tehničkim pregledima
- Za lakša i teža vozila
- Podešiv unutarnji mjerni zaslon s ljestvicom za vozila s desnim i lijevim volanom
- Prikaz laserskog poravnjanja + središnji laserski pokazivač za olakšavanje pozicioniranja uređaja ispred vozila
- Sustav za podešavanje visine s bravom
- Digitalni luksmetar
- Praktična upotreba zahvaljujući položaju kotačića
- Robusna neklizajuća baza
- Isporučuje se s uputama za montažu, uporabu i kalibraciju




2









3




4
















$h < 0,8 \text{ m.}$	$0,8 > h < 1,0 \text{ m.}$	$1,0 > h < 1,2 \text{ m.}$	$h < 1,2 \text{ m.}$
$e = \frac{5}{25} \text{ cm/10m.}$ -0,5 / -2,5 %	$e = \frac{5}{30} \text{ cm/10m.}$ -0,5 / -3,0 %	$e = \frac{10}{30} \text{ cm/10m.}$ -1,0 / -3,0 %	$e = \frac{15}{35} \text{ cm/10m.}$ -1,5 / -3,5 %





LUX

30 s.

LUX / LASER

L2 **L1**

L1 = L2 ± 20%

L1 = L2 ± 20%

Kcandela	
LUX@25m	KLUX@1m
10	6,25
20	12,50
30	18,75
40	25
50	31,25
60	37,50
70	43,75
80	50
90	56,25
100	62,50
110	68,75
120	75
130	81,25
140	87,50
150	93,75
160	100
170	106,25
180	112,50
190	118,75
200	125
210	131,25
220	137,50
230	137,50
240	150


M


2x1,5V. AA

LUX / LASER

9v.


9V. 6F22





14

Código / Code Nr.
6901-14160



1

Código / Code Nr.
6901-01172

Nr.	Código / Code Nr.
1	6900-15417
2	6900-25417
3	6900-03130
31	6900-05421
4	6901-04170
9	6900-09130
13	6901-13160

7

Código / Code Nr.
6900-07130

6

Código / Code Nr.
6900-06130

Nr.	Código / Code Nr.
1	6900-50003
2	6900-45426
3	6900-45416