

72" MOBILNI RADNI STOL S 15 LADICA REF.: 8672



Primjena:

Mobilni radni stol s ladicama. Ako ga želite trajno pričvrstiti na zid, upotrijebite priloženi komplet za sigurno pričvršćivanje proizvoda na zid.

Dimenzije:

Duljina bez ručke - 1835 mm

Duljina s ručkom - 1989 mm

Širina - 485 mm

Visina bez kotača - 755 mm

Visina s kotačem - 945 mm

Mjere ladice:

(6x) 397mmx75mm, (2x) 397mmx235mm

(3x) 877mmx75mm, (1x) 877mmx152mm, (2x) 397mmx152mm

(1x) 877mmx235mm

Karakteristike:

Drvena gornja ploča debljine 30 mm

Ladice s oblogom

(2x) bočne ručke

(2x) kotačići od 150 mm s kočnicom

(2x) kotačići od 150 mm

Kapacitet ladice:

Maksimalni kapacitet po gornjoj/srednjoj ladici: 20kg

Maksimalni kapacitet po donjoj ladici: 41kg

Maksimalni kapacitet radne ploče pokretnog ladanjskog ormarića: 400kg


Maksimalni ukupni kapacitet pokretnog ladanjskog ormarića: 680kg

Napomena: Maksimalni ukupni kapacitet pokretnog ladanjskog ormarića iznosi 680kg i ne odgovara zbroju pojedinačnih kapaciteta ladica i radne ploče.

**Opis:**

Uz ovaj proizvod dolazi i komplet u slučaju da želite pričvrstiti kolica na zid ili drugu čvrstu površinu pomoću isporučених pričvrstnih elemenata.

Važno: Redovito provjeravajte jesu li sidrišta dobro pričvršćena. Stabilnost visokih predmeta može biti narušena debelim tepihom ili neravnim podovima.



Oprez:

Radi vaše sigurnosti prilikom pričvršćivanja sidrenih elemenata, molimo vas da ne činite sljedeće: Prije bušenja rupa provjerite ima li električnih žica ili vodovodnih instalacija unutar zida (ako niste sigurni, potražite stručni savjet od kvalificiranog majstora).

Zidovi su izgrađeni od različitih materijala, na primjer, zidane (puna cigla) ili gipsanih ploča (šuplji zidovi). Važno je da koristite odgovarajuće pričvršćivače za vašu vrstu zida.

Ugradnja za ciglene, zidane zidove i zidove od žbuke:

