

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

CE



111-DIJELNI VDE IZOLIRANI SET ALATA
REF.: 3022



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



**IZJAVA O
SUKLADNOSTI**



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 3022
Opis: 111-dijelni VDE izolirani set alata
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama::

Direktiva o strojevima: 2009/251/EC

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN
IEC 60900:2018/

AC:2020-05 DIN VDE 0680 Teil 6:1977-04

Datum izdavanja: 08/05/2025

José Bárbara
CEO

Opis: Kompatibilni ključevi za održavanje električnih i hibridnih automobila

Količina	Opis
VDE ključ (27x)	(20x) Ključ s otvorenim krajem: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
	(5x) VDE odvijač: SL3*0.5*100mm, SL5.5*1*125mm, SL6.5*1.2*150mm, PH1*80mm, PH2*100mm
	2x) VDE podesivi ključ: 200mm, 250mm
VDE kliješta (8x)	8" kombinirana kliješta
	Kliješta s dugim vrhom od 8" inča
	Kliješta sa savijenim nosom od 8" inča
	6" dijagonalna kliješta
	Kliješta s dugim nosom od 6" inča
	Kliješta za skidanje žice od 6".
	10" kliješta za rezanje kabela
Kliješta za vodenu pumpu od 10".	
Nož za rezanje (5x)	Nož za rezanje: 52*190 mm
	Nož za rezanje: 38*180 mm
	Nož za rezanje: 60*200 mm
	Nož za rezanje: 45*180 mm
	Stezaljka: 150 mm
Pinceta (4x)	Oštar vrh 135 mm
	Okrugli vrh 160 mm
	Zakrivljeni vrh 155 mm
	Široki vrh 145 mm
(1x)	Ručna pila: 150mm
(1x)	Plosnata kliješta: 180mm
(3x)	Plastični čepovi za priključke: 1 # 2 # 3 #
(3x)	Podesive plastične kapice s kopčama: 10mm, 20mm, 30mm
(7x)	Set preciznih odvijača: 1.5*0.23*50mm, 1.8*0.3*50mm, 2.0*0.4*50mm, 2.5*0.4*50mm, 3.0*0.5*50mm, PH00*50mm, PH0*50mm
(50x)	Set izoliranih izmjenjivih odvijača: 3*70, 125-250V
(1x)	Radna svjetiljka: 28*100*5 mm
(1x)	Kutija za kolica

NORME: DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013-04