

SET ČETKI ZA ČIŠĆENJE SJEDALA DIZEL UBRIZGIVAČA REF.: 4410



Komponente



- 1- Heliksna žičana četka (1,375 in) 34,9 mm
- 2- Heliksna žičana četka (1,1875 in) 30,2 mm
- 3- Heliksna žičana četka (1,1160 in) 29,5 mm
- 4- Heliksna žičana četka (0,990 in) 25,1 mm
- 5- Dvostupanjska žičana četka (1 in) 25,4 mm
- 6- Dvostupanjska žičana četka (0,750 in) 19,1 mm
- 7- Dvostupanjska žičana četka (0,500 in) 12,7 mm
- 8- Žičana četka za bušotine 19 mm
- 9- Žičana četka za bušotine 17 mm
- 10- Žičana četka za bušotine 15 mm
- 11- Čelična četka za bušotine 12 mm
- 12- Čelična četka za bušotine 10 mm
- 13- Čelična četka za bušotine 8 mm
- 14- Drška za četku, s brzim spojkom
- 15- Kruta produžna cijev, s brzim spojkom
- 16- Fleksibilni nastavak, s prirubnim vijkom
- 17- ϕ 5x75 mm SWAB-EEZ
- 18- ϕ 16x200 mm SWAB-EEZ
- 19- ϕ 7x200 mm SWAB-EEZ
- 20- ϕ 5x200 mm SWAB-EEZ

Pažnja

Pažljivo pročitajte upute za rukovanje i sve sigurnosne upute sadržane u njima prije uporabe proizvoda. Koristite proizvod ispravno, pažljivo i samo u skladu s namjenom. Nepridržavanje sigurnosnih uputa može dovesti do oštećenja, tjelesnih ozljeda i poništenja jamstva. Čuvajte ove upute na sigurnom i suhom mjestu za buduću upotrebu. Priložite upute za rukovanje prilikom predaje proizvoda trećim osobama.

Namjena

Ovaj se proizvod koristi za čišćenje sjedišta injektora i dizelskih motora. Ovaj je set namijenjen univerzalnoj upotrebi i pogodan je za većinu vozila s dizelskim motorima.

Sigurnosne informacije

- Držite djecu i neovlaštene osobe podalje od radnog područja.
- Ne dopustite djeci da se igraju alatom ili njegovim pakiranjem.
- Koristite alat samo za namjenu za koju je predviđen.
- Prilikom korištenja četki u bušilici, provjerite je li bušilica postavljena na vrlo nisku brzinu (kao u ručnom načinu rada) i na smjer okretanja suprotan kazaljka na satu. Koristite samo akumulatorske odvijače s neprekidno promjenjivom kontrolom brzine. •Uklonite ključ za paljenje prije početka popravaka kako biste spriječili slučajno pokretanje motora i nastalu štetu na motoru i ozljede.
- Ove upute služe kao kratke informacije i ni na koji način ne zamjenjuju servisni priručnik. Molimo vas da se uvijek pozivate na servisnu literaturu specifičnu za vozilo za tehničke informacije kao što su vrijednosti okretnog momenta i informacije o rastavljanju i sastavljanju.

Upotrebljavati

Drška se koristi za okretanje žičanih četki, može se koristiti sama ili u kombinaciji s jednim od produžetaka.



Rigidna produžnica je potrebna za vrlo duboke osovine injektora, a fleksibilna produžnica za teško dostupna mjesta.



Spiralne žičane četke koriste se za dubinsko čišćenje sjedala.



Žičane četke za bušenje koriste se za čišćenje rupa i zidova cijevi.



Za čišćenje sjedišta i ležišta sjedala koriste se žičane četke s dvije faze.



Za uklanjanje najsitnijih nečistoća i poliranje koriste se sredstva za čišćenje.



Zaštita okoliša

Reciklirajte neželjene materijale umjesto da ih odlažete kao otpad. Ambalažu treba razvrstati, odvesti u reciklažu i zbrinuti na način koji je kompatibilan s okolišem. Za informacije o recikliranju obratite se svojoj lokalnoj službi za gospodarenje otpadom.

Na kraju životnog vijeka ovog proizvoda zbrinite ga na ekološki prihvatljiv način.