



**ALAT ZA UGRADNJU MANŽETE CVV ZGLOBOVA**  
**REF.: 5510**



**Priručnik za uporabu i upute**  
**Opće informacije**

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--

IZJAVA O  
SUKLADNOSTI

Mi:

KROFTOOLS  
Parque Industrial da Pousa  
Rua da Devesa, n.º 8  
4755-307 Martim,  
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:  
Broj dijela: 5510  
Opis: ALAT ZA UGRADNJU MANŽETE CVV ZGLOBOVA  
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010,

EN ISO 4414:2010

Datum izdavanja: 17/07/2025

José Bárbara  
CEO

**Upute za uporabu:**

Korak 1: Postavite manžetu na prednje čeljusti (1), kao što je prikazano na slici 1, i provjerite da čeljusti čvrsto drže manžetu.

Korak 2: Pritisnite tlačni prekidač (2) i prednje čeljusti otvorit će se do maksimalnog promjera od 110mm. Pogledajte sliku 2.

Korak 3: Postavite manžetu na homokinetički zglob, kao što je prikazano na slici 3, i pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otpustili manžetu na zglob. Pogledajte slike 4 i 5.

**Karakteristike:**

Promjer homokinetičkog zgloba: 25–110mm

Težina: 2,2kg

Radni tlak: 5–8 bar (72–113 psi)


Maksimalni tlak zraka: 9 bar (125 psi)

Maksimalni promjer otvaranja s manžetom: 100mm

Veličina ulaza za zrak: 1/4" BSP

**NAPOMENA:** Aparat mora uvijek biti priključen na dovod zraka.

**Upozorenje:** Ne otvarajte dok čizme nisu postavljene na čeljusti. Prije upotrebe nosite zaštitu za oči.

**FIG 1****FIG 2****FIG 3****FIG 4****FIG 5**