



**Alat za razvod motora Citroen  
2.2 JTD  
REF.: 1520**



Alati



Pred met	Opis	OEM kod
1	Klin za zaključavanje radilice	OEM 2000017100, 303-698, 21-251, 0198A
2	Klin za zaključavanje bregaste osovine	OEM 2000016500, 0198.B2
3	Alat za brtvljenje prstena	OEM 2000016900, 303-679, 303-679A, 0198D
4	Alat za centriranje prednje korice	OEM 2000017000, 303-682, 0198G
5	Mjerač uljne pumpe	OEM 2000016700, 303-705, 303-1093, 0198H
6	Klin za zaključavanje radilice	OEM 99360615, 2000018200, 0191-2A
7	Klin za zaključavanje bregaste osovine	OEM 99360614, 0191-2B
8	Zaključavajući klin radilice	OEM 2000018700, 303-1587
9	Zamašnjak za zaključavanje zamašnjaka	OEM 1860846000
10	Alat za zaključavanje zamašnjaka	OEM 2000019200
11	Zaključavajući klin radilice	OEM 1860617000, 2000018200
12	Alat za okretanje radilice	OEM 1860815000, 0191-2K
13	Utičnica za senzor vode	OEM 2000017300
14	Alat za držanje i okretanje radilice	OEM 2000018400, 2000010000, 303-1177
15	Klin za zaključavanje radilice	

**Citroën:**

**Motori:** 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

**Fiat:**

**Motori:** 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

**Iveco:**

**Motori:** 2.3D, 3.0D

**Kodovi motora:**

Citroen / Peugeot: 4HV - 100KS, 4HU - 120KS

Fiat: F1AE0481C, F1CE0481D, 4HV

IVCO: 2.3D: F1A0481A, F1A0481B, F1A0481F, F1A0481F, F1A0481G, F1A0481Ga, F1A0481H, F1A0481H, F1A04812, F1A0481Ra, F1A0481UA, F1A0481W

3.0D: F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481F, F1CE0481H

**Pažnja**

Pročitajte i razumite sve upute i informacije u ovom priručniku.

Nepoštivanje uputa i informacija u nastavku može uzrokovati ozbiljne ozljede i štetu. Čuvajte priručnik za buduću upotrebu na sigurnom i suhom mjestu.

**Sigurnosne informacije**

- Držite djecu i druge osobe podalje od radnog prostora.
- Ne dopustite djeci da se igraju s ovim alatom ili njegovim pakiranjem.
- Nemojte koristiti alat ako nedostaju dijelovi ili su oštećeni.
- Koristite alat samo za namjenu.
- Nikada ne stavljajte alat na akumulator vozila. Postoji rizik od kratkog spoja.

**Sigurnosne informacije**

- Budi oprezan kad radiš na motorima. Labava odjeća, alati i drugi predmeti mogu se zahvatiti rotirajućim dijelovima i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Budite oprezni pri radu na vrućim motorima zbog rizika od ozljeda od opeklina!
- Ako izvadite ključ za paljenje prije popravka, možete spriječiti slučajno pokretanje motora i oštećenje motora.
- Ovaj priručnik služi kao kratak vodič i ne zamjenjuje priručnik za radionicu. Uvijek se oslanjajte na servisnu literaturu specifičnu za vozilo, posebno tehničke podatke poput vrijednosti momenta i uputa za rastavljanje/sklapanje itd.
- Nakon popravka ili prije paljenja motora, okrenite najmanje 2 okreta rukom i ponovno provjerite vrijeme.
- Okretajte motor samo u normalnom smjeru rotacije (u smjeru kazaljke na satu osim ako nije drugačije navedeno)
- Nemojte koristiti alate za zaključavanje bregaste osovine i radilice kao držače za protuosovinu prilikom otpuštanja ili zatezanja vijaka na remenici, bregastoj osovini ili radilici. To može oštetiti alate i komponente motora. Koristite samo alate koji su prikladni za tu svrhu.

**Dodjela alata**

Dodjela alata prema engineu može se pronaći na popisu.

		Alati														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>FIAT</b>	2,2 JTD4HV	x	x	x	x	x	x							x	x	
	2.3 JTD F1AE0481D 120PS						x	x	x		x	x				x
	2.3 JTD F1AE0481D 127KS						x	x			x	x				
	3.0 JTD						x	x	x	x			x			
<b>PSA</b>	Puma 22DT4HV 100KS	x	x	x	x	x								x	x	
	Puma 22DT4HV 120KS	x	x	x	x	x								x	x	
	F30DT						x	x	x	x			x			