

PNEUMATSKI SET ZA PORAVNANJE KAROSERIJE REF.: 2160



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua Quinta das Matas, n.º 246
4755-417 Pousa,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 2160
Opis: PNEUMATSKI SET ZA PORAVNANJE KAROSERIJE
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010

Datum izdavanja: 31/08/2026

José Bárbara
CEO

Značajke:


- Set za guranje i povlačenje šasija automobila natrag na izvorno mjesto pneumatskim alatom.
- Pneumatski alat ima snagu od 5 tona. Nije potreban hidraulični fluid i neće doći do nesigurnih i neugodnih curenja.
- Isporučuje se s daljinskim upravljačem i produžnim crijevom od 2 metra za dodatnu sigurnost.
- Uključuje nastavke za razne radove na popravku karoserije, kao što su guranje/razmazivanje i povlačenje/pritiskanje.

Specifikacije:



Br.	Opis	Količina
1	Glavni pneumatski alat 5 tona	1
2	Daljinski upravljač s crijevom duljine 2 m Ø8×Ø12	1
3	Čep za brzo spajanje kompresora zraka (Europa)	1
4	Dvostruki muški priključak PT-3/4"	1
5	Produžna cijev 125mm / 4,9"	1
6	Produžna cijev 170mm / 6,7"	1
7	Produžna cijev 300mm / 11,8"	1
8	Produžna cijev 500mm / 19,7"	1
9	Ravna podloga s gumenom navlakom	1
10	Kuka za povlačenje	2
11	Klauna glava	1
12	Ženski konektor	2
13	Nazubljena sedla	1
14	Invertirana V-baza	1
15	Glatka guma	1
16	Klizačni vrh	1
17	Vrh s okovom	1

POGLED SPRIJEDA



POGLED IZA


Br.	Opis
A	Poluga za kontrolu tlaka
B	Pritisno-potezni prekidač
C	Vanjski navoj 1-1/2 × 16 UN
D	Vanjski navoj PT 3/4" × 14 povezuje se s nastavcima
E	Priključak za daljinsku kontrolu PT 1/4" × 19 navoj
F	Regulator komprimiranog zraka - 4 zupčanika

Upute:


- Uvijek pažljivo pročitajte upute prije uporabe alata.
- Ovaj komplet alata namijenjen je isključivo za popravak i održavanje šasijske automobila.
- Osigurajte da radno područje ima adekvatno osvjetljenje.
- Držite djecu i neovlaštene osobe podalje od radnog područja.
- Održavajte radno područje čistim i urednim, suhim i bez nepovezanih materijala.
- NE dopuštajte neiskvalificiranim osobama da koriste ovaj komplet alata.
- Uvijek nosite zaštitu za oči
- Uvijek nosite rukavice kada radite s alatom.
- Uvijek nosite zaštitu za uši.

Prilozi u kompletu alata nude širok raspon primjena.

ŠIRENJE




TLAČENJE



VLAČENJE

Napomena: lanci prikazani ovdje nisu uključeni u set alata.



GURANJE

